Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
SETTORE LABORATORIO E CONTROLLI

Via Lidorno, 1 – Fraz. Mattarello – 38123 Trento

Fax

Da: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
SETTORE LABORATORIO E CONTROLLI

Via Lidorno, 1 – MATTARELLO - 38123 TRENTO

A: **ZINCHERIA SECA S.p.A.**
ALA (TN)

Fax n.: **0464/696615**

N° pagine: 6 (inclusa la presente)

Data: 07 febbraio 2010

Oggetto: **Invio copie rapporti di prova n.ri 11LA00103-11LA00104-11LA00105.**

In caso di cattiva ricezione del Fax telefonare al n. **0461/493000**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore Laboratorio e controlli

Via Lidorno, 1 - 38123 Trento
Tel. 0461/493000 - Fax 0461/493003
e-mail: labor.appa@provincia.tn.it

Spettabile Ditta
ZINCHERIA SECA S.p.A.
Loc. S. Lucia, 23
38061 ALA TN
FAX 0464/696615

Trento, 7 FEB 2011

Prot. n. S301/2011/17.2/ 45534

OGGETTO: Invio copie rapporti di prova.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta in data 04 febbraio 2011, si trasmettono in allegato, copie dei rapporti di prova n.ri 11LA00103-11LA00104-11LA00105, relativi a campionamenti effettuati dagli Ispettori Ambientali di questo Settore, presso la vostra ditta (vedi verbale di prelievo n. 2/TM/2011 del 13 gennaio 2011).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
- dott. Michele Lorenzin -

ML/lf

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
Settore Laboratorio e controlli

Via Lidorno,1 - 38123 Trento
Tel. 0461493000-02 - Fax 0461493003
e-mail: labor.appa@provincia.tn.it

RAPPORTO DI PROVA 11LA00103

Committente: ISPETTORI AMBIENTALI, VIA LIDORNO, 1, TRENTO, TN
Altri destinatari
COMUNE DI ALA, P.ZA S. GIOVANNI, 38061 ALA TN
SETTORE GESTIONE AMBIENTALE, VIA MANTOVA, 16, 38122 TRENTO TN

Campione di : **matrici ambientali - emissioni**

Motivo campionamento:	Controllo ufficiale	Reparto referente:	INQUINAMENTO	
Punto di prelievo:	CAMINO E4	Verbale prelievo:	2/TM/2010	
Sigla Campione	BOTTIGLIA A	Data verbale:	13/01/2011	
Inquinante	ACIDO CLORIDRICO	Data inizio prelievo:	13/01/2011	11.36.00
Comune di prelievo:	ALA	Data fine prelievo:	13/01/2011	12.37.00
Località / Ditta:	S. LUCIA - CHIZZOLA - ZINCHERIA SECA S.P.A.	Data accettazione:	14/01/2011	
Ente prelevatore:	APPA - SLC	Inizio analisi:	17/01/2011	
Prelevatore:	TOMASI MIRCO	Fine analisi:	18/01/2011	

Vedi allegato verbale di prelievo.

Parametro	Risultato	UM	Limiti	Metodo
CLORURI (HCl)	< 0.1	mg/Nm3	10	DM 25/08/2000 GU n° 223 23/09/2000
CLORURI (HCl)	< 5	g/h		calcolo

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta.

Giudizio:

Il parametro esaminato rispetta il limite previsto in autorizzazione. Il risultato è espresso su fumi secchi.
N.B.: all'apertura del campione, la cui confezione è risultata integra, e all'inizio delle operazioni di analisi ha partecipato il dott. Marcello Volpe quale rappresentante della ditta (cfr. allegato verbale di presenza).

Trento, 19/01/2011

IL RESPONSABILE DI REPARTO
Dott. Giuseppe Clauser

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LABORATORIO CONTROLLI
Dott. Michele Lorenzin

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
Settore Laboratorio e controlli

Via Lidorno,1 - 38123 Trento
Tel. 0461493000-02 - Fax 0461493003
e-mail: labor.appa@provincia.tn.it

RAPPORTO DI PROVA 11LA00104

Committente: ISPETTORI AMBIENTALI, VIA LIDORNO, 1, TRENTO, TN
Altri destinatari
COMUNE DI ALA, P.ZA S. GIOVANNI, 38061 ALA TN
SETTORE GESTIONE AMBIENTALE, VIA MANTOVA, 16, 38122 TRENTO TN

Campione di : **matrici ambientali - emissioni**

Motivo campionamento:	Controllo ufficiale	Reparto referente:	INQUINAMENTO	
Punto di prelievo:	CAMINO E4	Verbale prelievo:	2/TM/2010	
Sigla Campione	BOTTIGLIA B	Data verbale:	13/01/2011	
Inquinante	ACIDO CLORIDRICO	Data inizio prelievo:	13/01/2011	12.45.00
Comune di prelievo:	ALA	Data fine prelievo:	13/01/2011	13.55.00
Località / Ditta:	S. LUCIA - CHIZZOLA - ZINCHERIA SECA S.P.A.	Data accettazione:	14/01/2011	
Ente prelevatore:	APPA - SLC	Inizio analisi:	17/01/2011	
Prelevatore:	TOMASI MIRCO	Fine analisi:	18/01/2011	

Vedi allegato verbale di prelievo.

Parametro	Risultato	UM	Limiti	Metodo
CLORURI (HCl)	< 0,1	mg/Nm3	10	DM 25/08/2000 GU n° 223 23/09/2000
CLORURI (HCl)	< 5	g/h		calcolo

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta.

Giudizio:

Il parametro esaminato rispetta il limite previsto in autorizzazione. Il risultato è espresso su fumi secchi.
N.B.: all'apertura del campione, la cui confezione è risultata integra, e all'inizio delle operazioni di analisi ha partecipato il dott. Marcello Volpe quale rappresentante della ditta (cfr. allegato verbale di presenza).

Trento, 19/01/2011

IL RESPONSABILE DI REPARTO
Dott. Giuseppe Clauser

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LABORATORIO CONTROLLI
Dott. Michele Lorenzin

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
Settore Laboratorio e controlli

Via Lidorno,1 - 38123 Trento
Tel. 0461493000-02 - Fax 0461493003
e-mail: labor.appa@provincia.tn.it

RAPPORTO DI PROVA 11LA00105

Committente: ISPETTORI AMBIENTALI, VIA LIDORNO, 1, TRENTO, TN
Altri destinatari
COMUNE DI ALA, P.ZA S. GIOVANNI, 38061 ALA TN
SETTORE GESTIONE AMBIENTALE, VIA MANTOVA, 16, 38122 TRENTO TN

Campione di : **matrici ambientali - emissioni**

Motivo campionamento:	Controllo ufficiale	Reparto referente:	INQUINAMENTO	
Punto di prelievo:	CAMINO E4	Verbale prelievo:	2/TM/2010	
Sigla Campione	BOTTIGLIA C	Data verbale:	13/01/2011	
Inquinante	ACIDO CLORIDRICO	Data inizio prelievo:	13/01/2011	13.59.00
Comune di prelievo:	ALA	Data fine prelievo:	13/01/2011	15.00.00
Località / Ditta:	S. LUCIA - CHIZZOLA - ZINCHERIA SECA S.P.A.	Data accettazione:	14/01/2011	
Ente prelevatore:	APPA - SLC	Inizio analisi:	17/01/2011	
Prelevatore:	TOMASI MIRCO	Fine analisi:	18/01/2011	

Vedi allegato verbale di prelievo.

Parametro	Risultato	UM	Limiti	Metodo
CLORURI (HCl)	< 0.1	mg/Nm3	10	DM 25/08/2000 GU n° 223 23/09/2000
CLORURI (HCl)	< 5	g/h		calcolo

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta.

Giudizio:

Il parametro esaminato rispetta il limite previsto in autorizzazione. Il risultato è espresso su fumi secchi.
N.B.: all'apertura del campione, la cui confezione è risultata integra, e all'inizio delle operazioni di analisi ha partecipato il dott. Marcello Volpe quale rappresentante della ditta (cfr. allegato verbale di presenza).

IL RESPONSABILE DI REPARTO
Dott. Giuseppe Clauser

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 19/01/2011
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LABORATORIO CONTROLLI
Dott. Michele Lorenzin

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE
Settore laboratorio e controlli
Via Lidorno,1 38123 TRENTO –Tel. 0461.493000 – Fax 0461.493003

ISPETTORI AMBIENTALI

Vigilanza ai sensi del Testo Unico delle leggi provinciali di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1.41 Legisl., successive modifiche ed integrazioni.

VERBALE DI PRELIEVO N. 2/TM/2010 del 13 gennaio 2011
per il controllo delle emissioni in atmosfera

Zincheria Seca S.p.A. (Ditta) | Loc. S. Lucia Fraz. Chizzola n. 23 (Via/Piazza) | Ala (TN) (Comune)

Il giorno 13 gennaio 2011 alle ore 09.30, i sottoscritti Massimo Dallafior e Mirco Tomasi in qualità di ispettori ambientali dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, hanno ispezionato lo stabilimento della ditta **Zincheria Seca S.p.A.** (C.F./P.IVA 03198670246) sita in Loc. S. Lucia Fraz. Chizzola n. 23 nel Comune di Ala (TN) della quale risulta direttore di stabilimento e delegato alla responsabilità legale per gli aspetti di carattere ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Signor Michele Walter Bordignon, nato il 24 dicembre 1975 a Bassano del Grappa (VI) e residente in Rossano Veneto (VI), Q.re L. Bizzotto n. 58.
Per la ditta, durante le fasi di preparazione al campionamento delle emissioni in atmosfera, ha assistito il Signor Bissoli Vanni in qualità di direttore di stabilimento.

La ditta è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 9 luglio 2004 dal Dirigente del Settore tecnico dell'APPA n. prot. 1146/04-S304.

La ditta in oggetto si occupa della zincatura a caldo di materiali ferrosi impiegando attualmente 90 dipendenti.

Al camino denominato E4 dell'impianto di decapaggio acido nel reparto di zincatura a caldo è stata effettuata la misura della portata delle emissioni secondo la metodica ufficiale UNI 10169:01 (v. allegato Rapporto di misura).
Da questo camino sono stati prelevati complessivamente n. 3 campioni di emissioni in atmosfera, come riportato nell'allegata Scheda di prelievo: n. 3 bottiglie + bianco.

La Ditta prende atto che il giorno 17 gennaio 2011 alle ore 10.00, presso il Settore laboratorio e controlli, sito a Trento in via Lidorno n. 1, avverrà l'apertura dei campioni e l'inizio delle analisi, operazioni alle quali potrà presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico appositamente designato.

A norma di legge, copia del presente verbale è stata rilasciata al Signor Bissoli Vanni in qualità di direttore di stabilimento; i campioni con sigillo APPATN SLC n. 22 e l'originale del verbale, vengono trasferiti, per gli accertamenti di competenza all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Settore laboratorio e controlli sito in Trento, via Lidorno n. 1.

Dichiarazioni rese spontaneamente dall'interessato: Nulla

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alle ore 15.30 in data e luogo di cui sopra.

L'interessato

ZINCHERIA SECA S.p.A.
Via S. Lucia,23 - 38061 CHIZZOLA di ALA(TN)
Tel.: 0464 696763 - Fax: 0464 69661F
Partita I.V.A.: 03198670246

Verbalizzanti

11LA00103 | Verbale 2/TM/2010
emissioni
Data acc. 14/01/2011
Reparto INQUINAMENTO

11LA00104 | Verbale 2/TM/2010
emissioni
Data acc. 14/01/2011
Reparto INQUINAMENTO

11LA00105 | Verbale 2/TM/2010
emissioni
Data acc. 14/01/2011
Reparto INQUINAMENTO